

Belangrijkste kenmerken van korrelmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst 2018 ⁽¹⁾

Benaming	Jaar van opname ⁽²⁾	Vroegrijpheid (% vocht in korrel)	Jeugdgroei (1-9) ⁽³⁾	Lengte van de plant ⁽⁴⁾	Hoogte van de kolfaanzetting ⁽⁴⁾	Legervastheid (1-9) ⁽³⁾	Resistentie tegen stengelrot (1-9) ⁽³⁾	Kolfopbrengst ⁽⁴⁾	Spiltaandeel (%)	Korrelopbrengst (15% vocht) ⁽⁴⁾
Zeer vroege rassen / opname na 2 jaar ⁽⁵⁾										
KWS Stabil	2018	25,9	7,3	109	118	9,0	8,0	99	24,0	101
KWS Magnet	2018	27,3	8,2	102	113	9,0	8,5	103	26,5	103
Zeer vroege rassen / Niet aanbevolen rassen										
Coryphee	2008	25,9	8,0	94	91	8,5	8,0	91	25,2	92
Rodriguez KWS	2013	26,3	7,6	88	87	8,0	7,0	93	25,8	93
NK Ravello	2006	26,5	7,3	99	99	7,5	8,0	89	23,5	92
Vroege rassen / aanbevolen rassen										
Vitalplus ⁽⁶⁾	2012	28,0	7,6	93	87	9,0	8,5	97	26,9	96 (98)
Colisee	2014	28,4	7,4	103	113	7,5	8,5	103	27,3	101
ES Eurojet	2014	28,8	7,8	108	113	8,0	8,5	101	27,0	100
Sunshinos	2015	29,1	7,9	95	90	8,5	8,5	101	26,6	100
Megusto KWS	2017	29,3	7,4	99	96	8,5	7,5	107	26,5	106
Vroege rassen / opname na 2 jaar ⁽⁵⁾										
KWS Vitellio	2018	28,5	8,2	101	108	9,0	8,5	104	26,5	104
Amanova	2018	28,7	7,8	105	102	9,0	8,5	107	27,8	104
Vroege rassen / niet aanbevolen rassen										
Padrino	2008	27,7	7,7	104	104	9,0	8,0	96	26,2	95
Kalientes	2013	27,9	7,3	97	101	8,0	8,0	96	25,7	97
ES Vulcain	2009	28,0	7,5	91	90	9,0	7,0	91	25,4	92
Half vroege rassen / aanbevolen rassen										
Ricardinio	2009	29,5	7,1	105	111	7,0	7,5	101	24,6	103
Kanoes	2014	29,7	7,3	101	92	8,5	8,5	101	27,1	100
LG31211	2017	29,8	7,8	99	90	8,5	8,0	101	24,8	102
Ramses	2016	29,9	7,7	101	104	7,0	7,5	104	26,9	103
LG30217	2014	29,9	7,4	112	111	8,0	8,5	102	25,9	103
LG30215	2015	30,2	8,1	102	104	8,5	8,0	101	23,8	104
Kompetens	2015	30,2	6,9	96	91	8,5	9,0	109	28,8	105
Genialis KWS	2017	30,3	6,9	96	98	8,5	8,5	107	27,7	105
Successor KWS	2014	30,5	7,6	102	99	8,0	7,5	107	27,0	105
ES Metronom	2017	30,8	6,7	108	107	8,5	9,0	105	26,6	104
Half vroege rassen / opname na 2 jaar ⁽⁵⁾										
KWS Corazon	2018	30,7	7,9	103	105	9,0	9,0	104	24,4	106
Half vroege rassen / niet aanbevolen rassen										
Delitop	2003	29,7	6,9	98	98	7,0	7,0	94	24,7	96
NK Falkone	2007	29,9	7,6	99	97	7,5	8,0	95	24,6	97
ES Frenetic	2004	30,0	7,1	103	102	8,5	8,5	91	27,3	89
NK Nekta	2007	30,4	7,3	98	101	7,0	8,5	98	25,5	98
Half late rassen / aanbevolen rassen										
Millesim	2014	31,3	7,6	97	95	7,5	9,0	105	26,6	104
Gemiddelde ⁽⁷⁾	-	28,6	7,6	-	-	8,3	8,1	-	26,1	-
100 -	-	-	-	266 cm	101 cm	-	-	17520 kg/ha	-	12956 kg/ha

⁽¹⁾ Overname van de volledige tabel uit de beschrijvende Belgische rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden.

⁽²⁾ 2018 = nieuw toegelaten op de Belgische rassenlijst.

⁽³⁾ Hoe hoger het cijfer, hoe beter.

⁽⁴⁾ 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst.


⁽⁵⁾ Cijfers gebaseerd op 2-jarig onderzoek. Hoe meer jaren in onderzoek, hoe betrouwbaarder de cijfers. Aanbeveling kan ten vroegste na 3 jaar onderzoek.

⁽⁶⁾ Dit korte ras met een goede legervastheid en goede resistentie tegen stengelrot behaalt zijn optimale productie bij 100.000 planten per ha (cijfer tussen haakjes).

⁽⁷⁾ Gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst.

Voederwaardeopbrengst (= korrelopbrengst) van korrel- en silomaïsrassen in relatie tot korrelrijpheid

Rendement en valeur alimentaire (= rendement maïs grain) des variétés maïs ensilage et maïs grain en rapport avec la maturité des grains



100 = 12,96 t/ha (15% vocht/humidité)

100 = 71,4 %

100 = Gemiddelde rassenlijst / Moyenne du catalogue